

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ»**

Юридический адрес: РФ, 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.55

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д.55

E-mail: metall-pmp-os@mail.ru www.metall-pmp.ru

Тел. (4912) 21-00-00 (многоканальный), Факс (4912) 28-49-95

ИНН 6231038436 КПП 623401001

Р/с 40702810525250000753 в Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж

БИК 042007835 К/с 30101810100000000835



**СЕРТИФИКАТ № 317**


от «12» августа 2020 г.

Марка продукции: *ПРИПОЙ* в изделиях

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
 ООО «ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
 ПОРОШКОВ»  
 СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ  
 ТРЕБОВАНИЯМ

**GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

(Per.№ SMQ.RU/05.17. -5744 от 30.05.2017г.)



Получатель: **ООО «Паяльные технологии»**, г. Санкт-Петербург.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Кол-во (шт.)	ПАРТИЯ Дата изготовления	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %												Процент наполнения трубки
			Sn	Sb	Cu	Bi	As	Fe	Zn	Ni	S	Al	Pb	Cd	
			олово	сурьма	медь	висмут	мышьяк	железо	цинк	никель	сера	алюминий	свинец	кадмий	
ПрвКР1 ПОС61(1м)	300	138 03.02.20	59,64	0,015	0,01	0,012	0,01	0,006	< 0,001	< 0,01	< 0,015	< 0,002	ост.	-	-
T1ПОС61(50гр)	100	485 28.04.20	59,48	0,071	<0,01	0,01	<0,01	0,006	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	2,58
T1 ПОС61(100гр)	100	45 23.01.20	59,54	0,07	<0,01	0,011	<0,01	0,007	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	2,69
T1 ПОС61(1м)	400	65 24.01.20	59,57	0,072	<0,01	0,011	<0,01	0,011	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	2,69
T1 ПОС61(2м)	100	322 03.03.20	59,66	0,02	0,01	0,015	0,01	0,005	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	2,46
ПрвКР2ПОС61(1м)	100	132 03.02.20	59,70	0,014	0,01	0,012	0,01	0,005	< 0,001	< 0,01	< 0,015	< 0,002	ост.	-	-
T2 ПОС61(1м)	300	85 29.01.20	59,68	0,018	0,01	0,011	<0,01	0,006	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	2,66
T2ПОС61(2м)	210	357 11.03.20	59,56	0,015	<0,01	0,01	<0,01	0,007	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	2,93
ПрвКР2 ПОС61(1кр)	10	66 24.01.20	59,70	0,014	<0,01	0,01	<0,01	0,005	<0,001	<0,01	<0,015	<0,002	ост.	-	-

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 21931-76

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ

Трынкина Л.В.



Сертификат соответствия  
**GOST R ISO 9001-2015**  
**(ISO 9001:2015)**  
 Per.№ SMQ.RU/05.17. -5744  
 от 30 мая 2017г.