

ОТ : УРАЛТЕСТСЕРТ

ФАКС NO. : 3432 562733

ДЕБ. 21 2011 18:15

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования

«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (учебная)»



620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2 а
тел./факс: (343) 350-24-45; 350-23-96; 350-17-12
E-mail: sup@ufasms.ru, <http://www.ufasms.ug.ru/>
ОКПО 26291176, ОГРН 1037700173060
ИНН/КПП 7721045804/666202001

№ 01.02.001 № 01/3074

На № _____ от _____

Зам. Генерального директора
по качеству
ФГУП «ПО «ОКТАБРЬ»
Ю.Г. Ивину
623400, г. Каменск - Уральский,
ул. Рябова, 8

ТЕЛЕФАКС	
Вход №	2558
Дата	22.12.11
Копия листов основ. докум.	1
Приложения:	

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906) продукция:

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ОДНОПРОГРАММНЫЕ (громкоговоритель обоинтский «Нейва АГ-301», Нейва АГ-304, Нейва АГ-305, Нейва АГ-305Т, Нейва АГ-306, Нейва АГ-307, Нейва АГ-307Т для проводного радиовещания) - код ОКП 65 8620

не подлежит обязательной сертификации и не подлежит обязательному декларированию.

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные «Номенклатуры...» в дальнейшем Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в изменения, данная информация не распространяется.

Копия Ветрова Ю.И.



Директор Уральского филиала АСМС,
руководитель органа по сертификации
продукции и услуг



Л.В.Соколова